

ENL®

Koupelnové radiátory, sušáky ručníků,
vysoušeče obuvi a el. topná tělesa



EN 442 CE

CENÍK

Platný od 1.1.2025

Rozměry		Příkon [W]	BK.E		BK.ES		BK.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	720	200	4429,-	5359,-	4581,-	5543,-	5346,-	6469,-
600	720	300	4715,-	5705,-	4866,-	5888,-	5635,-	6818,-
750	720	300	4751,-	5749,-	4902,-	5931,-	5669,-	6859,-
450	960	300	4548,-	5503,-	4698,-	5685,-	5466,-	6614,-
600	960	300	4836,-	5852,-	4987,-	6034,-	5756,-	6965,-
750	960	400	5092,-	6161,-	5240,-	6340,-	6009,-	7271,-
450	1320	400	5210,-	6304,-	5361,-	6487,-	6128,-	7415,-
600	1320	500	5539,-	6702,-	5688,-	6882,-	6454,-	7809,-
750	1320	600	5848,-	7076,-	5999,-	7259,-	6768,-	8189,-
450	1680	500	5875,-	7109,-	6025,-	7290,-	6794,-	8221,-
600	1680	600	6261,-	7576,-	6410,-	7756,-	7178,-	8685,-
750	1680	700	6643,-	8038,-	6794,-	8221,-	7561,-	9149,-
450	1840	600	6725,-	8137,-	6875,-	8319,-	7641,-	9246,-
600	1840	700	6823,-	8256,-	6973,-	8437,-	7743,-	9369,-
750	1840	900	6998,-	8468,-	7149,-	8650,-	7916,-	9578,-

Doplňující informace

- Základní provedení barva bílá RAL 9016, cena ostatních barev na dotaz.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.
- Základní barva příslušenství a přívodního kabelu je bílá.
- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BK o rozměru 60 x 132 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor BK.ERC 60.132


BK.E

připojení do instalační krabice




BK.ES

síťová vidlice se spínačem



BK.ER


síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Rozměry		Příkon [W]	BK.ERC		BK.ERK	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	720	200	7320,-	8857,-	5796,-	7013,-
600	720	300	7406,-	8961,-	6086,-	7364,-
750	720	400	7468,-	9036,-	6120,-	7405,-
450	960	300	7353,-	8897,-	5918,-	7161,-
600	960	400	7424,-	8983,-	6207,-	7510,-
750	960	500	7550,-	9136,-	6461,-	7818,-
450	1320	500	7790,-	9426,-	6581,-	7963,-
600	1320	600	7919,-	9582,-	6905,-	8355,-
750	1320	700	8060,-	9753,-	7219,-	8735,-
450	1680	600	8487,-	10269,-	7245,-	8766,-
600	1680	800	8879,-	10744,-	7628,-	9230,-
750	1680	900	9082,-	10989,-	8012,-	9695,-
450	1840	700	9110,-	11023,-	8093,-	9793,-
600	1840	900	9345,-	11307,-	8194,-	9915,-
750	1840	1000	9522,-	11522,-	8367,-	10124,-





BK.ERC

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BK.ERK

regulátor prostorové teploty s programem sušení



Rozměry		Příkon [W]	BKM.E		BKM.ES		BKM.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	783	200	6349,-	7682,-	6500,-	7865,-	7267,-	8793,-
600	783	300	6544,-	7918,-	6694,-	8100,-	7463,-	9030,-
750	783	400	6738,-	8153,-	6888,-	8334,-	7658,-	9266,-
900	783	400	7026,-	8501,-	7177,-	8684,-	7943,-	9611,-
450	1233	400	7292,-	8823,-	7441,-	9004,-	8211,-	9935,-
600	1233	500	7524,-	9104,-	7675,-	9287,-	8443,-	10216,-
750	1233	600	7815,-	9456,-	7966,-	9639,-	8731,-	10565,-
900	1233	700	8172,-	9888,-	8324,-	10072,-	9090,-	10999,-
450	1815	600	8288,-	10028,-	8440,-	10212,-	9207,-	11140,-
600	1815	700	8632,-	10445,-	8784,-	10629,-	9551,-	11557,-
750	1815	900	9032,-	10929,-	9182,-	11110,-	9950,-	12040,-
900	1815	1000	9486,-	11478,-	9637,-	11661,-	10403,-	12588,-

Doplňující informace

- Základní provedení barva bílá RAL 9016, cena ostatních barev na dotaz.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.
- Základní barva příslušenství a přívodního kabelu je bílá.
- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BKM o rozměru 60 x 123,3 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor BKM.ERC 60.123


BKM.E

připojení do instalační krabice




BKM.ES

síťová vidlice se spínačem



BKM.ER


síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Rozměry		Příkon [W]	BKM.ERC		BKM.ERK	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	783	300	8608,-	10416,-	7718,-	9339,-
600	783	300	8848,-	10706,-	7914,-	9576,-
750	783	400	9086,-	10994,-	8108,-	9811,-
900	783	500	9420,-	11398,-	8394,-	10157,-
450	1233	400	9569,-	11578,-	8662,-	10481,-
600	1233	600	9914,-	11996,-	8893,-	10761,-
750	1233	700	10215,-	12360,-	9184,-	11113,-
900	1233	900	10716,-	12966,-	9542,-	11546,-
450	1815	700	10775,-	13038,-	9659,-	11687,-
600	1815	800	11287,-	13657,-	10002,-	12102,-
750	1815	1000	11727,-	14190,-	10401,-	12585,-
900	1815	1000	12275,-	14853,-	10854,-	13133,-





BKM.ERC

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BKM.ERK

regulátor prostorové teploty s programem sušení



Rozměry		Příkon [W]	BKO.E		BKO.ES		BKO.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	720	200	5217,-	6313,-	5365,-	6492,-	6134,-	7422,-
600	720	300	5424,-	6563,-	5573,-	6743,-	6342,-	7674,-
750	720	300	5488,-	6640,-	5638,-	6822,-	6405,-	7750,-
450	960	300	5464,-	6611,-	5614,-	6793,-	6384,-	7725,-
600	960	300	5733,-	6937,-	5884,-	7120,-	6650,-	8047,-
750	960	400	6012,-	7275,-	6161,-	7455,-	6929,-	8384,-
450	1320	400	5876,-	7110,-	6027,-	7293,-	6795,-	8222,-
600	1320	500	6102,-	7383,-	6252,-	7565,-	7021,-	8495,-
750	1320	600	6399,-	7743,-	6549,-	7924,-	7318,-	8855,-
450	1680	500	6570,-	7950,-	6721,-	8132,-	7491,-	9064,-
600	1680	600	7078,-	8564,-	7228,-	8746,-	7997,-	9676,-
750	1680	700	7451,-	9016,-	7601,-	9197,-	8368,-	10125,-
450	1840	600	6880,-	8325,-	7033,-	8510,-	7800,-	9438,-
600	1840	700	7418,-	8976,-	7569,-	9158,-	8334,-	10084,-
750	1840	900	7974,-	9649,-	8126,-	9832,-	8893,-	10761,-

Doplňující informace

- Základní provedení barva bílá RAL 9016, cena ostatních barev na dotaz.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.
- Základní barva příslušenství a přívodního kabelu je bílá.
- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BKO o rozměru 60 x 132 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor BKO.ERC 60.132


BKO.E

připojení do instalační krabice




BKO.ES

síťová vidlice se spínačem



BKO.ER


síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Rozměry		Příkon [W]	BKO.ERC		BKO.ERK	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	720	200	7572,-	9162,-	6586,-	7969,-
600	720	300	7657,-	9265,-	6794,-	8221,-
750	720	400	7745,-	9371,-	6856,-	8296,-
450	960	300	7689,-	9304,-	6835,-	8270,-
600	960	400	7810,-	9450,-	7101,-	8592,-
750	960	500	7914,-	9576,-	7380,-	8930,-
450	1320	500	8001,-	9681,-	7246,-	8768,-
600	1320	600	8143,-	9853,-	7472,-	9041,-
750	1320	700	8310,-	10055,-	7769,-	9400,-
450	1680	600	8796,-	10643,-	7942,-	9610,-
600	1680	800	9267,-	11213,-	8448,-	10222,-
750	1680	900	9547,-	11552,-	8822,-	10675,-
450	1840	700	9487,-	11479,-	8252,-	9985,-
600	1840	900	9877,-	11951,-	8786,-	10631,-
750	1840	1000	10131,-	12259,-	9344,-	11306,-





BKO.ERC

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BKO.ERK


regulátor prostorové teploty s programem sušení



Povrchová úprava	Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení ES		Provedení ER		Provedení ERC		Provedení ERK	
				Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
bílá barva	450	934	300	8594,-	10399,-	8889,-	10756,-	9839,-	11905,-	10997,-	13306,-	10769,-	13030,-
	600	934	300	9057,-	10959,-	9352,-	11316,-	10302,-	12465,-	11460,-	13867,-	11231,-	13590,-
	750	934	400	9396,-	11369,-	9691,-	11726,-	10640,-	12874,-	11798,-	14276,-	11571,-	14001,-
	450	1222	300	10038,-	12146,-	10333,-	12503,-	11282,-	13651,-	12442,-	15055,-	12213,-	14778,-
	600	1222	400	10550,-	12766,-	10845,-	13122,-	11795,-	14272,-	12953,-	15673,-	12725,-	15397,-
	750	1222	500	11114,-	13448,-	11408,-	13804,-	12358,-	14953,-	13516,-	16354,-	13346,-	16149,-
	450	1510	400	11306,-	13680,-	11601,-	14037,-	12550,-	15186,-	13709,-	16588,-	13480,-	16311,-
	600	1510	500	11860,-	14351,-	12155,-	14708,-	13104,-	15856,-	14263,-	17258,-	14092,-	17051,-
	750	1510	600	12396,-	14999,-	12690,-	15355,-	13640,-	16504,-	14810,-	17920,-	14589,-	17653,-
	450	1798	500	12195,-	14756,-	12490,-	15113,-	13439,-	16261,-	14599,-	17665,-	14427,-	17457,-
	600	1798	600	12822,-	15515,-	13117,-	15872,-	14066,-	17020,-	15237,-	18437,-	15016,-	18169,-
	750	1798	700	13732,-	16616,-	14026,-	16971,-	14977,-	18122,-	16146,-	19537,-	15969,-	19322,-
metalická antracit	450	934	300	9325,-	11283,-	9705,-	11743,-	10898,-	13187,-	12158,-	14711,-	11827,-	14311,-
	600	934	300	9770,-	11822,-	10149,-	12280,-	11342,-	13724,-	12602,-	15248,-	12272,-	14849,-
	750	934	400	10164,-	12298,-	10542,-	12756,-	11735,-	14199,-	12996,-	15725,-	12666,-	15326,-
	450	1222	300	10761,-	13021,-	11140,-	13479,-	12334,-	14924,-	13594,-	16449,-	13263,-	16048,-
	600	1222	400	11304,-	13678,-	11682,-	14135,-	12875,-	15579,-	14138,-	17107,-	13806,-	16705,-
	750	1222	500	11863,-	14354,-	12242,-	14813,-	13435,-	16256,-	14696,-	17782,-	14422,-	17451,-
	450	1510	400	12037,-	14565,-	12415,-	15022,-	13608,-	16466,-	14870,-	17993,-	14539,-	17592,-
	600	1510	500	12611,-	15259,-	12988,-	15715,-	14181,-	17159,-	15444,-	18687,-	15170,-	18356,-
	750	1510	600	13195,-	15966,-	13580,-	16432,-	14766,-	17867,-	16039,-	19407,-	15716,-	19016,-
	450	1798	500	13146,-	15907,-	13526,-	16366,-	14719,-	17810,-	15979,-	19335,-	15706,-	19004,-
	600	1798	600	13774,-	16667,-	14159,-	17132,-	15346,-	18569,-	16618,-	20108,-	16295,-	19717,-
	750	1798	700	14833,-	17948,-	15217,-	18413,-	16404,-	19849,-	17676,-	21388,-	17399,-	21053,-


BD.E

připojení do instalační krabice





BD.ES

síťová vidlice se spínačem



BD.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Doplňující informace

- Povrchová úprava:**
 - bílá barva
 - metalická antracit
- Barva příslušenství:**
 - dle povrchové úpravy
- Barva přívodního kabelu:**
 - dle povrchové úpravy
- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BD o rozměru 45 x 151 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení, bílá barva

Objednávka:
elektrický radiátor BD.ERC 45.151
bílá barva



BD.ERC

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BD.ERK


regulátor prostorové teploty s programem sušení



Povrchová úprava	Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení ES		Provedení ER		Provedení ERC		Provedení ERK	
				Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
bílá barva	450	934	300	9339,-	11300,-	9634,-	11657,-	10584,-	12807,-	11743,-	14209,-	11514,-	13932,-
	600	934	300	9818,-	11880,-	10114,-	12238,-	11064,-	13387,-	12221,-	14787,-	11992,-	14510,-
	750	934	400	10168,-	12303,-	10463,-	12660,-	11414,-	13811,-	12571,-	15211,-	12342,-	14934,-
	450	1222	300	10849,-	13127,-	11144,-	13484,-	12093,-	14633,-	13251,-	16034,-	13023,-	15758,-
	600	1222	400	11379,-	13769,-	11675,-	14127,-	12624,-	15275,-	13783,-	16677,-	13555,-	16402,-
	750	1222	500	11959,-	14470,-	12254,-	14827,-	13204,-	15977,-	14361,-	17377,-	14191,-	17171,-
	450	1510	400	12210,-	14774,-	12505,-	15131,-	13454,-	16279,-	14613,-	17682,-	14385,-	17406,-
	600	1510	500	12780,-	15464,-	13075,-	15821,-	14024,-	16969,-	15184,-	18373,-	15012,-	18165,-
	750	1510	600	13368,-	16175,-	13663,-	16532,-	14613,-	17682,-	15782,-	19096,-	15562,-	18830,-
	450	1798	500	13136,-	15895,-	13430,-	16250,-	14381,-	17401,-	15539,-	18802,-	15368,-	18595,-
	600	1798	600	13796,-	16693,-	14091,-	17050,-	15041,-	18200,-	16210,-	19614,-	15990,-	19348,-
	750	1798	700	14731,-	17825,-	15027,-	18183,-	15976,-	19331,-	17145,-	20745,-	16971,-	20535,-
metalická antracit	450	934	300	10101,-	12222,-	10481,-	12682,-	11674,-	14126,-	12934,-	15650,-	12602,-	15248,-
	600	934	300	10568,-	12787,-	10948,-	13247,-	12141,-	14691,-	13402,-	16216,-	13070,-	15815,-
	750	934	400	10974,-	13279,-	11353,-	13737,-	12546,-	15181,-	13806,-	16705,-	13476,-	16306,-
	450	1222	300	11604,-	14041,-	11984,-	14501,-	13177,-	15944,-	14437,-	17469,-	14106,-	17068,-
	600	1222	400	12172,-	14728,-	12550,-	15186,-	13743,-	16629,-	15005,-	18156,-	14674,-	17756,-
	750	1222	500	14603,-	17670,-	14982,-	18128,-	16175,-	19572,-	17435,-	21096,-	17163,-	20767,-
	450	1510	400	12978,-	15703,-	13356,-	16161,-	14550,-	17606,-	15811,-	19131,-	15480,-	18731,-
	600	1510	500	13568,-	16417,-	13947,-	16876,-	15140,-	18319,-	16402,-	19846,-	16129,-	19516,-
	750	1510	600	14174,-	17151,-	14558,-	17615,-	15745,-	19051,-	17017,-	20591,-	16694,-	20200,-
	450	1798	500	14133,-	17101,-	14511,-	17558,-	15704,-	19002,-	16966,-	20529,-	16692,-	20197,-
	600	1798	600	14817,-	17929,-	15202,-	18394,-	16389,-	19831,-	17662,-	21371,-	17338,-	20979,-
	750	1798	700	15923,-	19267,-	16308,-	19733,-	17494,-	21168,-	18768,-	22709,-	18489,-	22372,-


BDHR.E

připojení do instalační krabice





BDHR.ES

síťová vidlice se spínačem



BDHR.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Doplňující informace

- Povrchová úprava:**
 - bílá barva
 - metalická antracit
- Barva příslušenství:**
 - dle povrchové úpravy
- Barva přívodního kabelu:**
 - dle povrchové úpravy
- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BDHR o rozměru 45 x 151 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení, bílá barva

Objednávka:
elektrický radiátor BDHR.ERC
45.151 bílá barva



BDHR.ERC

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BDHR.ERK


regulátor prostorové teploty s programem sušení



Rozměry		Příkon [W]	BICO.E		BICO.ES		BICO.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
500	1300	300	11442,-	13845,-	11818,-	14300,-	13269,-	16055,-


BICO.E

připojení do instalační krabice




BICO.ES

síťová vidlice se spínačem



BICO.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Doplňující informace


- Povrchová úprava:** chrom
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERK, ERHT2C, ERDBM, ERGT - metal. stříbrná
 - provedení ERCC - stříbrná lesk
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení ERDBM - bílá
 - provedení E, ES, ER, ERCC, ERK, ERHT2C, ERGT - metal. stříbrná

- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.

Rozměry		Příkon [W]	BICO.ERCC		BICO.ERK		BICO.ERGT	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
500	1300	300	14536,-	17589,-	13967,-	16900,-	15258,-	18462,-


BICO.ERCC

regulátor prostorové teploty s programem sušení




BICO.ERK

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BICO.ERGT


regulátor povrchové teploty se síťovou vidlicí



Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BICO o rozměru 50 x 130 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení


Objednávka:
el. radiátor BICO.ERCC 50.130



Rozměry		Příkon [W]	BITI.E		BITI.ES		BITI.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
550	1250	300	13352,-	16156,-	13729,-	16612,-	15179,-	18367,-


BITI.E

připojení do instalační krabice




BITI.ES

síťová vidlice se spínačem



BITI.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Doplňující informace


- Povrchová úprava:** chrom
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERK, ERHT2C, ERDBM, ERGT - metal. stříbrná
 - provedení ERCC - stříbrná lesk
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení ERDBM - bílá
 - provedení E, ES, ER, ERCC, ERK, ERHT2C, ERGT - metal. stříbrná

- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.

Rozměry		Příkon [W]	BITI.ERCC		BITI.ERK		BITI.ERGT	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
550	1250	300	16444,-	19897,-	15878,-	19212,-	17366,-	21013,-


BITI.ERCC

regulátor prostorové teploty s programem sušení




BITI.ERK

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BITI.ERGT


regulátor povrchové teploty se síťovou vidlicí



Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BITI o rozměru 55 x 125 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor BITI.ERCC 55.125




Rozměry		Příkon [W]	CB.E		CB.ES		CB.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	1118	200	6707,-	8115,-	7023,-	8498,-	7814,-	9455,-
600	1118	300	7800,-	9438,-	8116,-	9820,-	8888,-	10754,-
450	1760	400	8088,-	9786,-	8402,-	10166,-	9212,-	11147,-
600	1760	500	9604,-	11621,-	9873,-	11946,-	10690,-	12935,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava:** chrom
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERK, - metal.
 - provedení ERCC - stříbrná
 - provedení ERK - stříbro lesk
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení E, ES, ER, - metal.
 - ERCC, - stříbrná
 - ERK
- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.


CB.E

připojení do instalační krabice




CB.ES

síťová vidlice se spínačem



CB.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Způsob objednávání


Příklad: jeden kus el. radiátoru CB o rozměru 60 x 176 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor CB.ERC 60.176

Rozměry		Příkon [W]	CB.ERCC		CB.ERK	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	1118	300	9809,-	11869,-	8530,-	10321,-
600	1118	400	10923,-	13217,-	9606,-	11623,-
450	1760	500	11342,-	13724,-	9806,-	11865,-
600	1760	600	12680,-	15343,-	11396,-	13789,-





CB.ERCC

regulátor prostorové teploty s programem sušení



CB.ERK

regulátor prostorové teploty s programem sušení




Rozměry		Příkon [W]	DC.E		DC.ES		DC.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	940	200	16990,-	20558,-	17453,-	21118,-	18755,-	22694,-
600	940	300	17213,-	20828,-	17675,-	21387,-	18978,-	22963,-
750	940	300	18648,-	22564,-	19112,-	23126,-	20415,-	24702,-
450	1290	300	19324,-	23382,-	19787,-	23942,-	21088,-	25516,-
600	1290	400	20433,-	24724,-	20894,-	25282,-	22197,-	26858,-
750	1290	500	22065,-	26699,-	22525,-	27255,-	23829,-	28833,-
450	1640	400	23302,-	28195,-	23765,-	28756,-	25067,-	30331,-
600	1640	500	24423,-	29552,-	24886,-	30112,-	26192,-	31692,-
750	1640	600	26902,-	32551,-	27370,-	33118,-	28668,-	34688,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava:** chrom
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERK, - metal.
 - provedení ERCC - stříbrná lesk
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení E, ES, ER, - metal.
 - ERCC, - stříbrná
 - ERK
- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.


DC.E

připojení do instalační krabice




DC.ES

síťová vidlice se spínačem



DC.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Způsob objednávání


Příklad: jeden kus el. radiátoru DC o rozměru 60 x 129 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor DC.ERCC 60.129

Rozměry		Příkon [W]	DC.ERCC		DC.ERK	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	940	300	20078,-	24294,-	19939,-	24126,-
600	940	400	20303,-	24567,-	20161,-	24395,-
750	940	400	21742,-	26308,-	21599,-	26135,-
450	1290	400	22413,-	27120,-	22272,-	26949,-
600	1290	500	23527,-	28468,-	23443,-	28366,-
750	1290	600	25211,-	30505,-	25076,-	30342,-
450	1640	400	26394,-	31937,-	26250,-	31763,-
600	1640	600	27574,-	33365,-	27434,-	33195,-
750	1640	700	30012,-	36315,-	29919,-	36202,-





DC.ERCC

regulátor prostorové teploty s programem sušení



DC.ERK

regulátor prostorové teploty s programem sušení



Rozměry		Příkon [W]	SNC.E		SNC.ES		SNC.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
500	790	200	12160,-	14714,-	12628,-	15280,-	13941,-	16869,-
600	790	200	12587,-	15230,-	13052,-	15793,-	14365,-	17382,-
500	1210	200	15463,-	18710,-	15930,-	19275,-	17244,-	20865,-
600	1210	300	16213,-	19618,-	16679,-	20182,-	17994,-	21773,-
500	1630	300	19661,-	23790,-	20127,-	24354,-	21441,-	25944,-
600	1630	400	21109,-	25542,-	21574,-	26105,-	22889,-	27696,-
905	480	200	14454,-	17489,-	14921,-	18054,-	16235,-	19644,-
1210	480	200	15388,-	18619,-	15854,-	19183,-	17170,-	20776,-


Doplňující informace

- Povrchová úprava:** chrom
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERK, - metal.
 - provedení ERCC - stříbrná lesk
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení E, ES, ER, - metal.
 - ERCC, - stříbrná
 - ERK

- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.


SNC.E

připojení do instalační krabice




SNC.ES

síťová vidlice se spínačem



SNC.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Způsob objednávání


Příklad: jeden kus el. radiátoru SNC o rozměru 60 x 121 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor SNC.ERCC 60.121

Rozměry		Příkon [W]	SNC.ERCC		SNC.ERK	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
500	790	200	15271,-	18478,-	15133,-	18311,-
600	790	200	15697,-	18993,-	15557,-	18824,-
500	1210	300	18573,-	22473,-	18436,-	22308,-
600	1210	300	19326,-	23384,-	19185,-	23214,-
500	1630	400	22773,-	27555,-	22634,-	27387,-
600	1630	400	24222,-	29309,-	24082,-	29139,-
905	480	200	17565,-	21254,-	17425,-	21084,-
1210	480	300	18499,-	22384,-	18361,-	22217,-





SNC.ERCC

regulátor prostorové teploty s programem sušení



SNC.ERK


regulátor prostorové teploty s programem sušení



Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení ES		Provedení ER		Provedení ERCMS		Provedení ERK	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	790	200	10139,-	12268,-	10631,-	12864,-	12052,-	14583,-	13447,-	16271,-	12914,-	15626,-
600	790	200	11207,-	13560,-	11705,-	14163,-	13141,-	15901,-	14529,-	17580,-	13993,-	16932,-
750	790	300	12220,-	14786,-	12723,-	15395,-	14174,-	17151,-	15557,-	18824,-	15017,-	18171,-
450	950	200	11052,-	13373,-	11549,-	13974,-	12984,-	15711,-	14374,-	17393,-	13838,-	16744,-
600	950	300	12264,-	14839,-	12767,-	15448,-	14219,-	17205,-	15601,-	18877,-	15061,-	18224,-
750	950	300	13391,-	16203,-	13899,-	16818,-	15367,-	18594,-	16744,-	20260,-	16199,-	19601,-
450	1130	300	12066,-	14600,-	12567,-	15206,-	14016,-	16959,-	15402,-	18636,-	14860,-	17981,-
600	1130	300	13352,-	16156,-	13862,-	16773,-	15329,-	18548,-	16704,-	20212,-	16160,-	19554,-
750	1130	400	14695,-	17781,-	15211,-	18405,-	16698,-	20205,-	18067,-	21861,-	17516,-	21194,-
450	1300	300	13047,-	15787,-	13554,-	16400,-	15016,-	18169,-	16395,-	19838,-	15851,-	19180,-
600	1300	400	14410,-	17436,-	14923,-	18057,-	16408,-	19854,-	17779,-	21513,-	17229,-	20847,-
750	1300	400	15970,-	19324,-	16491,-	19954,-	17998,-	21778,-	19361,-	23427,-	18804,-	22753,-
450	1480	300	13887,-	16803,-	14397,-	17420,-	15872,-	19205,-	17246,-	20868,-	16698,-	20205,-
600	1480	400	15568,-	18837,-	16086,-	19464,-	17586,-	21279,-	18949,-	22928,-	18396,-	22259,-
750	1480	600	17351,-	20995,-	17886,-	21642,-	19406,-	23481,-	20772,-	25134,-	20217,-	24463,-
450	1650	400	14765,-	17866,-	15280,-	18489,-	16770,-	20292,-	18138,-	21947,-	17587,-	21280,-
600	1650	600	16732,-	20246,-	17264,-	20889,-	18773,-	22715,-	20142,-	24372,-	19592,-	23706,-
750	1650	600	18691,-	22616,-	19232,-	23271,-	20771,-	25133,-	22131,-	26779,-	21570,-	26100,-
450	1810	400	15949,-	19298,-	16469,-	19927,-	17976,-	21751,-	19337,-	23398,-	18781,-	22725,-
600	1810	600	18240,-	22070,-	18779,-	22723,-	20312,-	24578,-	21671,-	26222,-	21115,-	25549,-
750	1810	600	20537,-	24850,-	21085,-	25513,-	22651,-	27408,-	23999,-	29039,-	23434,-	28355,-


BNIT.E/KA

připojení do instalační krabice




BNIT.ES/KA

síťová vidlice se spínačem




BNIT.ER/KA

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení




Doplňující informace

- Povrchová úprava:** kartáčovaný nerez
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERCMS - metal.
 - ERK - stříbrná
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení E, ES, ER, ERCMS, - metal.
 - ERK - stříbrná
- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.






BNIT.ERCMS/KA

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BNIT.ERK/KA

regulátor prostorové teploty s programem sušení



Způsob objednávání


Příklad: jeden kus el. radiátoru BNIT/KA o rozměru 60 x 113 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor BNIT.ERCMS/KA 60.113

Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení ES		Provedení ER		Provedení ERCC		Provedení ERK	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	790	200	13501,-	16336,-	13939,-	16866,-	15397,-	18630,-	16913,-	20465,-	16296,-	19718,-
600	790	200	14779,-	17883,-	15217,-	18413,-	16694,-	20200,-	18208,-	22032,-	17587,-	21280,-
750	790	300	15988,-	19345,-	16428,-	19878,-	17924,-	21688,-	19436,-	23518,-	18811,-	22761,-
450	950	200	14942,-	18080,-	15380,-	18610,-	16860,-	20401,-	18373,-	22231,-	17752,-	21480,-
600	950	300	16390,-	19832,-	16829,-	20363,-	18331,-	22181,-	19842,-	24009,-	19215,-	23250,-
750	950	300	17734,-	21458,-	18172,-	21988,-	19693,-	23829,-	21201,-	25653,-	20571,-	24891,-
450	1130	300	16545,-	20019,-	16984,-	20551,-	18487,-	22369,-	19996,-	24195,-	19371,-	23439,-
600	1130	300	18083,-	21880,-	18522,-	22412,-	20049,-	24259,-	21555,-	26082,-	20924,-	25318,-
750	1130	400	19685,-	23819,-	20123,-	24349,-	21674,-	26226,-	23178,-	28045,-	22542,-	27276,-
450	1300	300	18088,-	21886,-	18527,-	22418,-	20053,-	24264,-	21558,-	26085,-	20929,-	25324,-
600	1300	400	19720,-	23861,-	20158,-	24391,-	21709,-	26268,-	23211,-	28085,-	22576,-	27317,-
750	1300	400	21580,-	26112,-	22019,-	26643,-	23596,-	28551,-	25098,-	30369,-	24455,-	29591,-
450	1480	300	19482,-	23573,-	19920,-	24103,-	21467,-	25975,-	22969,-	27792,-	22336,-	27027,-
600	1480	400	21493,-	26007,-	21932,-	26538,-	23508,-	28445,-	25005,-	30256,-	24368,-	29485,-
750	1480	600	23613,-	28572,-	24059,-	29111,-	25659,-	31047,-	27167,-	32872,-	26528,-	32099,-
450	1650	400	20857,-	25237,-	21295,-	25767,-	22863,-	27664,-	24361,-	29477,-	23725,-	28707,-
600	1650	600	23249,-	28131,-	23694,-	28670,-	25289,-	30600,-	26795,-	32422,-	26161,-	31655,-
750	1650	600	25586,-	30959,-	26029,-	31495,-	27660,-	33469,-	29164,-	35288,-	28519,-	34508,-
450	1810	400	22667,-	27427,-	23107,-	27959,-	24700,-	29887,-	26194,-	31695,-	25554,-	30920,-
600	1810	600	25400,-	30734,-	25846,-	31274,-	27472,-	33241,-	28974,-	35059,-	28333,-	34283,-
750	1810	600	28129,-	34036,-	28574,-	34575,-	30241,-	36592,-	31739,-	38404,-	31089,-	37618,-


BNIT.E/LE

připojení do instalační krabice




BNIT.ES/LE

síťová vidlice se spínačem



BNIT.ER/LE

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení




Doplňující informace

- Povrchová úprava:** lesklý nerez

- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERK - metal.
 - provedení ERCC - stříbrná
 - provedení ERK - lesk

- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení E, ES, ER, ERCMS, ERK - metal.
 - provedení ERK - stříbrná



- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.



Způsob objednávání


Příklad: jeden kus el. radiátoru BNIT/LE o rozměru 60 x 113 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor BNIT.ERCC/LE 60.113
1ks




BNIT.ERCMS/LE

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BNIT.ERK/LE


regulátor prostorové teploty s programem sušení



Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení ES		Provedení ER		Provedení ERCMS		Provedení ERK	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	790	200	10546,-	12761,-	11040,-	13358,-	12466,-	15084,-	13857,-	16767,-	13325,-	16123,-
600	790	200	11664,-	14113,-	12164,-	14718,-	13609,-	16467,-	14993,-	18142,-	14456,-	17492,-
750	790	300	12729,-	15402,-	13235,-	16014,-	14693,-	17779,-	16071,-	19446,-	15531,-	18793,-
450	950	200	11503,-	13919,-	12004,-	14525,-	13445,-	16268,-	14830,-	17944,-	14294,-	17296,-
600	950	300	12773,-	15455,-	13279,-	16068,-	14739,-	17834,-	16116,-	19500,-	15574,-	18845,-
750	950	300	13956,-	16887,-	14468,-	17506,-	15945,-	19293,-	17318,-	20955,-	16770,-	20292,-
450	1130	300	12571,-	15211,-	13075,-	15821,-	14531,-	17583,-	15912,-	19254,-	15371,-	18599,-
600	1130	300	13918,-	16841,-	14430,-	17460,-	15906,-	19246,-	17277,-	20905,-	16732,-	20246,-
750	1130	400	15330,-	18549,-	15846,-	19174,-	17344,-	20986,-	18707,-	22635,-	18156,-	21969,-
450	1300	300	13597,-	16452,-	14106,-	17068,-	15579,-	18851,-	16951,-	20511,-	16406,-	19851,-
600	1300	400	15028,-	18184,-	15545,-	18809,-	17037,-	20615,-	18402,-	22266,-	17851,-	21600,-
750	1300	400	16666,-	20166,-	17190,-	20800,-	18708,-	22637,-	20066,-	24280,-	19506,-	23602,-
450	1480	300	14477,-	17517,-	14990,-	18138,-	16474,-	19934,-	17842,-	21589,-	17295,-	20927,-
600	1480	400	16245,-	19656,-	16767,-	20288,-	18278,-	22116,-	19635,-	23758,-	19080,-	23087,-
750	1480	600	18112,-	21916,-	18648,-	22564,-	20180,-	24418,-	21539,-	26062,-	20985,-	25392,-
450	1650	400	15356,-	18581,-	15875,-	19209,-	17372,-	21020,-	18736,-	22671,-	18184,-	22003,-
600	1650	600	17463,-	21130,-	17999,-	21779,-	19519,-	23618,-	20883,-	25268,-	20330,-	24599,-
750	1650	600	19516,-	23614,-	20059,-	24271,-	21611,-	26149,-	22964,-	27786,-	22403,-	27108,-
450	1810	400	16639,-	20133,-	17162,-	20766,-	18678,-	22600,-	20033,-	24240,-	19477,-	23567,-
600	1810	600	19043,-	23042,-	19585,-	23698,-	21131,-	25569,-	22483,-	27204,-	21926,-	26530,-
750	1810	600	21446,-	25950,-	22000,-	26620,-	23580,-	28532,-	24920,-	30153,-	24352,-	29466,-


BXIT.E/KA

připojení do instalační krabice




BXIT.ES/KA

síťová vidlice se spínačem




BXIT.ER/KA

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení




Doplňující informace

- Povrchová úprava:** kartáčovaný nerez
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERCMS - metal.
 - ERK - stříbrná
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení E, ES, ER, ERCMS, ERK - metal. stříbrná
- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.




BXIT.ERCMS/KA

regulátor prostorové teploty s programem sušení



BXIT.ERK/KA



regulátor prostorové teploty s programem sušení



Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru BXIT/KA o rozměru 60 x 113 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení


Objednávka:
el. radiátor BXIT.ERCMS/KA 60.113



Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení ES		Provedení ER		Provedení ERCC		Provedení ERK	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	790	200	14075,-	17031,-	14515,-	17563,-	15982,-	19338,-	17495,-	21169,-	16878,-	20422,-
600	790	200	15417,-	18655,-	15857,-	19187,-	17343,-	20985,-	18855,-	22815,-	18233,-	22062,-
750	790	300	16686,-	20190,-	17126,-	20722,-	18631,-	22544,-	20139,-	24368,-	19514,-	23612,-
450	950	200	15587,-	18860,-	16027,-	19393,-	17516,-	21194,-	19026,-	23021,-	18405,-	22270,-
600	950	300	17106,-	20698,-	17545,-	21229,-	19058,-	23060,-	20564,-	24882,-	19937,-	24124,-
750	950	300	18518,-	22407,-	18958,-	22939,-	20490,-	24793,-	21996,-	26615,-	21364,-	25850,-
450	1130	300	17273,-	20900,-	17711,-	21430,-	19226,-	23263,-	20732,-	25086,-	20106,-	24328,-
600	1130	300	18886,-	22852,-	19325,-	23383,-	20863,-	25244,-	22365,-	27062,-	21735,-	26299,-
750	1130	400	20568,-	24887,-	21008,-	25420,-	22571,-	27311,-	24072,-	29127,-	23435,-	28356,-
450	1300	300	18891,-	22858,-	19329,-	23388,-	20867,-	25249,-	22368,-	27065,-	21739,-	26304,-
600	1300	400	20601,-	24927,-	21040,-	25458,-	22603,-	27350,-	24102,-	29163,-	23467,-	28395,-
750	1300	400	22556,-	27293,-	22994,-	27823,-	24587,-	29750,-	26086,-	31564,-	25441,-	30784,-
450	1480	300	20352,-	24626,-	20792,-	25158,-	22351,-	27045,-	23848,-	28856,-	23216,-	28091,-
600	1480	400	22467,-	27185,-	22906,-	27716,-	24497,-	29641,-	25990,-	31448,-	25351,-	30675,-
750	1480	600	24685,-	29869,-	25131,-	30409,-	26747,-	32364,-	28251,-	34184,-	27611,-	33409,-
450	1650	400	21794,-	26371,-	22233,-	26902,-	23813,-	28814,-	25309,-	30624,-	24671,-	29852,-
600	1650	600	24304,-	29408,-	24751,-	29949,-	26361,-	31897,-	27864,-	33715,-	27227,-	32945,-
750	1650	600	26752,-	32370,-	27198,-	32910,-	28846,-	34904,-	30346,-	36719,-	29699,-	35936,-
450	1810	400	23693,-	28669,-	24131,-	29199,-	25740,-	31145,-	27231,-	32950,-	26589,-	32173,-
600	1810	600	26562,-	32140,-	27005,-	32676,-	28651,-	34668,-	30147,-	36478,-	29506,-	35702,-
750	1810	600	29420,-	35598,-	29864,-	36135,-	31551,-	38177,-	33044,-	39983,-	32391,-	39193,-


BXIT.E/LE

připojení do instalační
krabice




BXIT.ES/LE

síťová vidlice
se spínačem



BXIT.ER/LE

síťová vidlice s regulátorem
prostorové teploty
a programem sušení




Doplňující informace

- Povrchová úprava:** lesklý nerez

- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERK - metal.
 - provedení ERCC - stříbrná
 - provedení ERK - lesk


- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení E, ES, ER, ERCMS, ERK - metal.
 - provedení ERCC - stříbrná

- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.





BXIT.ERCMS/LE

regulátor prostorové teploty
s programem sušení



BXIT.ERK/LE


regulátor prostorové teploty
s programem sušení



Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru
BXIT/LE o rozměru 60 x 113 cm
s regulátorem prostorové teploty
a programem sušení

Objednávka:
el. radiátor BXIT.ERCC/LE 60.113
1ks




Rozměry		Příkon [W]	AV.E		AV.ES		AV.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
500	790	200	10407,-	12592,-	10874,-	13158,-	12189,-	14749,-
600	790	200	10568,-	12787,-	11034,-	13351,-	12348,-	14941,-
500	1210	300	12240,-	14810,-	12708,-	15377,-	14023,-	16968,-
600	1210	300	12476,-	15096,-	12943,-	15661,-	14258,-	17252,-
905	480	200	11503,-	13919,-	11968,-	14481,-	13283,-	16072,-
1210	480	200	12167,-	14722,-	12635,-	15288,-	13949,-	16878,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava:** metalický stříbrný lak
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERCMS, ERK - metal. stříbrná
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení E, ES, ER, ERCMS, ERK - metal. stříbrná


AV.E

připojení do instalační krabice




AV.ES

síťová vidlice se spínačem



AV.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.

Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru AV o rozměru 60 x 121 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení


Objednávka:

el. radiátor AV.ERCMS 60.121

Rozměry		Příkon [W]	AV.ERCMS		AV.ERK	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
500	790	200	13420,-	16238,-	13214,-	15989,-
600	790	300	13579,-	16431,-	13372,-	16180,-
500	1210	300	15255,-	18459,-	15047,-	18207,-
600	1210	300	15491,-	18744,-	15283,-	18492,-
905	480	300	14515,-	17563,-	14309,-	17314,-
1210	480	300	15183,-	18371,-	14975,-	18120,-





AV.ERCMS

regulátor prostorové teploty s programem sušení



AV.ERK

regulátor prostorové teploty s programem sušení




Rozměry		Příkon [W]	KR.E		KR.ES		KR.ER	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
600	800	300	16937,-	20494,-	17403,-	21058,-	18717,-	22648,-
600	1182	400	20115,-	24339,-	20581,-	24903,-	21896,-	26494,-
600	1670	600	24150,-	29222,-	24625,-	29796,-	25932,-	31378,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava:** metalický stříbrný lak
- Barva příslušenství:**
 - provedení ES - šedá
 - provedení ER, ERCMS, ERK - metal. stříbrná
- Barva přívodního kabelu:**
 - provedení E, ES, ER, ERCMS, ERK - metal. stříbrná
- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.


KR.E

připojení do instalační krabice




KR.ES

síťová vidlice se spínačem



KR.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru KR o rozměru 60 x 118,2 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení


Objednávka:

el. radiátor KR.ERCMS 60.118

Rozměry		Příkon [W]	KR.ERCMS		KR.ERK	
Délka [mm]	Výška [mm]		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
600	800	300	19953,-	24143,-	19743,-	23889,-
600	1182	500	23133,-	27991,-	22984,-	27811,-
600	1670	700	27181,-	32889,-	27027,-	32703,-





KR.ERCMS

regulátor prostorové teploty s programem sušení



KR.ERK


regulátor prostorové teploty s programem sušení



Povrchová úprava	Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení ES		Provedení ER		Provedení ERC		Provedení ERK	
				Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
bílá barva	266	950	200	12173,-	14729,-	12513,-	15141,-	13481,-	16312,-	14638,-	17712,-	14429,-	17459,-
	420	950	300	14945,-	18083,-	15303,-	18517,-	16316,-	19742,-	17533,-	21215,-	17310,-	20945,-
	266	1500	300	13920,-	16843,-	14265,-	17261,-	15247,-	18449,-	16421,-	19869,-	16208,-	19612,-
	420	1500	400	17887,-	21643,-	18241,-	22072,-	19258,-	23302,-	20479,-	24780,-	20251,-	24504,-
	292	1500	300	16045,-	19414,-	16399,-	19843,-	17414,-	21071,-	18651,-	22568,-	18405,-	22270,-
metalická antracit	266	950	200	12105,-	14647,-	12521,-	15150,-	13695,-	16571,-	14885,-	18011,-	14609,-	17677,-
	420	950	300	14775,-	17878,-	15192,-	18382,-	16365,-	19802,-	17560,-	21248,-	17281,-	20910,-
	266	1500	300	13823,-	16726,-	14241,-	17232,-	15415,-	18652,-	16607,-	20094,-	16330,-	19759,-
	420	1500	400	17705,-	21423,-	18122,-	21928,-	19296,-	23348,-	20496,-	24800,-	20211,-	24455,-
	292	1500	300	15827,-	19151,-	16244,-	19655,-	17417,-	21075,-	18630,-	22542,-	18332,-	22182,-
chrom	266	950	200	16985,-	20552,-	17444,-	21107,-	18614,-	22523,-	19722,-	23864,-	19444,-	23527,-
	420	950	300	19986,-	24183,-	20445,-	24738,-	21615,-	26154,-	22723,-	27495,-	22445,-	27158,-
	266	1500	300	19242,-	23283,-	19701,-	23838,-	20871,-	25254,-	21979,-	26595,-	21701,-	26258,-
	420	1500	400	24036,-	29084,-	24495,-	29639,-	25665,-	31055,-	26773,-	32395,-	26495,-	32059,-
	292	1500	300	23681,-	28654,-	24140,-	29209,-	25310,-	30625,-	26418,-	31966,-	26140,-	31629,-
kartáčovaná nerez	266	950	200	19798,-	23956,-	20257,-	24511,-	21427,-	25927,-	22445,-	27158,-	22090,-	26729,-
	420	950	300	23767,-	28758,-	24226,-	29313,-	25396,-	30729,-	26414,-	31961,-	26059,-	31531,-
	266	1500	300	22934,-	27750,-	23393,-	28306,-	24563,-	29721,-	25581,-	30953,-	25226,-	30523,-
	420	1500	400	26784,-	32409,-	27243,-	32964,-	28413,-	34380,-	29431,-	35612,-	29076,-	35182,-
	292	1500	300	29153,-	35275,-	29612,-	35831,-	30782,-	37246,-	31800,-	38478,-	31445,-	38048,-


ROSENDAL.E

připojení do instalační krabice




ROSENDAL.ES

síťová vidlice se spínačem



ROSENDAL.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Doplňující informace

- Povrchová úprava:**
 - bílá barva
 - metalická antracit
 - chrom
 - kartáčovaná nerez
- Barva příslušenství:**
 - dle povrchové úpravy
- Barva přívodního kabelu:**
 - dle povrchové úpravy
- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.

Způsob objednávání


Příklad: jeden kus el. radiátoru ROSENDAL o rozměru 42 x 150 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení, bílá barva

Objednávka:

el. radiátor ROSENDAL.ERC
42.150 bílá barva





ROSENDAL.ERC

regulátor prostorové teploty s programem sušení



ROSENDAL.ERK


regulátor prostorové teploty s programem sušení



Povrchová úprava	Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení ES		Provedení ER		Provedení ERC		Provedení ERK	
				Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
bílá barva	105	1500	200	13831,-	16736,-	14210,-	17194,-	15122,-	18298,-	16161,-	19555,-	15814,-	19135,-
	245	1500	300	18089,-	21888,-	18468,-	22346,-	19380,-	23450,-	20419,-	24707,-	20072,-	24287,-
	385	1500	500	23195,-	28066,-	23574,-	28525,-	24486,-	29628,-	25525,-	30885,-	25178,-	30465,-
metalická antracit	105	1500	200	13836,-	16742,-	14295,-	17297,-	15465,-	18713,-	16573,-	20053,-	16128,-	19515,-
	245	1500	300	18094,-	21894,-	18553,-	22449,-	19723,-	23865,-	20831,-	25206,-	20386,-	24667,-
	385	1500	500	23200,-	28072,-	23659,-	28627,-	24829,-	30043,-	25937,-	31384,-	25492,-	30845,-
ostatní barvy	105	1500	200	13836,-	16742,-	14295,-	17297,-	15465,-	18713,-	16573,-	20053,-	16128,-	19515,-
	245	1500	300	18094,-	21894,-	18553,-	22449,-	19723,-	23865,-	20831,-	25206,-	20386,-	24667,-
	385	1500	500	23200,-	28072,-	23659,-	28627,-	24829,-	30043,-	25937,-	31384,-	25492,-	30845,-
chrom	105	1500	200	15366,-	18593,-	15829,-	19153,-	17077,-	20663,-	18127,-	21934,-	18122,-	21928,-
	245	1500	300	19797,-	23954,-	20260,-	24515,-	21508,-	26025,-	22558,-	27295,-	22553,-	27289,-
	405	1500	400	26276,-	31794,-	26739,-	32354,-	27987,-	33864,-	29037,-	35135,-	29032,-	35129,-


PLUTO.E

připojení do instalační krabice




PLUTO.ES

síťová vidlice se spínačem



PLUTO.ER

síťová vidlice s regulátorem prostorové teploty a programem sušení



Doplňující informace

- Povrchová úprava:**
 - bílá barva
 - metalická antracit
 - ostatní barvy RAL
 - chrom
- Barva příslušenství:** dle povrchové úpravy
- Barva přívodního kabelu:** dle povrchové úpravy
- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.


Způsob objednávání

Příklad: jeden kus el. radiátoru PLUTO o rozměru 24 x 150 cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení, bílá barva

Objednávka:
el. radiátor PLUTO.ERC 24.150 bílá barva





PLUTO.ERC

regulátor prostorové teploty s programem sušení




PLUTO.ERK

regulátor prostorové teploty s programem sušení



Koupelnové otopné těleso BK

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	720	360	1895,-	2293,-
600	720	481	1935,-	2341,-
750	720	602	1963,-	2375,-
450	960	447	1873,-	2266,-
600	960	597	1899,-	2298,-
750	960	749	1976,-	2391,-
450	1320	594	2164,-	2618,-
600	1320	795	2183,-	2641,-
750	1320	996	2259,-	2733,-
450	1680	757	2638,-	3192,-
600	1680	1013	2853,-	3452,-
750	1680	1269	2971,-	3595,-
450	1840	859	3113,-	3767,-
600	1840	1148	3185,-	3854,-
750	1840	1439	3269,-	3955,-



Koupelnové otopné těleso BKO

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	720	360	2111,-	2554,-
600	720	481	2152,-	2604,-
750	720	602	2202,-	2664,-
450	960	447	2161,-	2615,-
600	960	597	2229,-	2697,-
750	960	749	2289,-	2770,-
450	1320	594	2345,-	2837,-
600	1320	795	2376,-	2875,-
750	1320	996	2474,-	2994,-
450	1680	757	2903,-	3513,-
600	1680	1013	3187,-	3856,-
750	1680	1269	3369,-	4076,-
450	1840	859	3437,-	4159,-
600	1840	1148	3642,-	4407,-
750	1840	1439	3794,-	4591,-

Doplňující informace


- Základní provedení barva bílá RAL 9016, ostatní barvy ze vzorníku RAL za příplatek 30%, cena metalických a speciálních barev na dotaz.
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.

Doplňující informace

- Základní provedení barva bílá RAL 9016, ostatní barvy ze vzorníku RAL za příplatek 30%, cena metalických a speciálních barev na dotaz.
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.

Koupelnové otopné těleso BKM

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	783	351	3036,-	3674,-
600	783	478	3216,-	3891,-
750	783	607	3394,-	4107,-
900	783	738	3656,-	4424,-
450	1233	572	3762,-	4552,-
600	1233	717	3973,-	4807,-
750	1233	912	4190,-	5070,-
900	1233	1109	4516,-	5464,-
450	1815	776	4623,-	5594,-
600	1815	1056	4937,-	5974,-
750	1815	1342	5254,-	6357,-
900	1815	1633	5623,-	6804,-




Doplňující informace

- Základní provedení barva bílá RAL 9016, ostatní barvy ze vzorníku RAL za příplatek 30%, cena metalických a speciálních barev na dotaz.
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.

Koupelnové otopné těleso BD

Povrchová úprava	Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K [W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
bílá barva	450	934	425	5418,-	6556,-
	600	934	537	5778,-	6991,-
	750	934	643	6019,-	7283,-
	450	1222	529	6664,-	8063,-
	600	1222	669	7049,-	8529,-
	750	1222	801	7435,-	8996,-
	450	1510	642	7761,-	9391,-
	600	1510	810	8123,-	9829,-
	750	1510	971	8472,-	10251,-
	450	1798	764	8450,-	10225,-
	600	1798	965	8864,-	10725,-
	750	1798	1156	9583,-	11595,-
metalická antracit	450	934	425	6108,-	7391,-
	600	934	537	6451,-	7806,-
	750	934	643	6744,-	8160,-
	450	1222	529	7346,-	8889,-
	600	1222	669	7761,-	9391,-
	750	1222	801	8142,-	9852,-
	450	1510	642	8450,-	10225,-
	600	1510	810	8833,-	10688,-
	750	1510	971	9227,-	11165,-
	450	1798	764	9350,-	11314,-
	600	1798	965	9764,-	11814,-
	750	1798	1156	10624,-	12855,-



Koupelnové otopné těleso BDHR

Povrchová úprava	Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K [W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
bílá barva	450	934	381	6128,-	7415,-
	600	934	496	6503,-	7869,-
	750	934	608	6755,-	8174,-
	450	1222	486	7435,-	8996,-
	600	1222	632	7838,-	9484,-
	750	1222	775	8240,-	9970,-
	450	1510	596	8621,-	10431,-
	600	1510	775	9000,-	10890,-
	750	1510	951	9398,-	11372,-
	450	1798	713	9346,-	11309,-
	600	1798	927	9791,-	11847,-
	750	1798	1137	10534,-	12746,-
metalická antracit	450	934	381	6846,-	8284,-
	600	934	496	7210,-	8724,-
	750	934	608	7515,-	9093,-
	450	1222	486	8149,-	9860,-
	600	1222	632	8586,-	10389,-
	750	1222	775	10751,-	13009,-
	450	1510	596	9346,-	11309,-
	600	1510	775	9744,-	11790,-
	750	1510	951	10158,-	12291,-
	450	1798	713	10288,-	12448,-
	600	1798	927	10756,-	13015,-
	750	1798	1137	11662,-	14111,-

Doplňující informace


- Základní provedení barva bílá RAL 9016 nebo metalická antracit, ostatní barvy ze vzorníku RAL za příplatek 30%, cena metalických a speciálních barev na dotaz.
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.

Doplňující informace

- Základní provedení barva bílá RAL 9016 nebo metalická antracit, ostatní barvy ze vzorníku RAL za příplatek 30%, cena metalických a speciálních barev na dotaz.
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.
- Atypické rozměry dodáváme na zakázku.

Koupelnové otopné těleso DC

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K [W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	940	330	13287,-	16077,-
600	940	422	13596,-	16451,-
750	940	514	14832,-	17947,-
450	1290	447	15347,-	18570,-
600	1290	573	16377,-	19816,-
750	1290	696	17716,-	21436,-
450	1640	562	18849,-	22807,-
600	1640	718	19879,-	24054,-
750	1640	865	21939,-	26546,-



Doplňující informace

- Povrchová úprava: chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.

Koupelnové otopné těleso SNC

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K [W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
500	790	198	9064,-	10967,-
600	790	260	9476,-	11466,-
500	1210	299	11845,-	14332,-
600	1210	376	12566,-	15205,-
500	1630	398	15553,-	18819,-
600	1630	501	16789,-	20315,-
905	480	239	11021,-	13335,-
1210	480	310	11845,-	14332,-

Doplňující informace



- Povrchová úprava: chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.

Koupelnové otopné těleso **BIBR**

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
600	1050	467	6658,-	8056,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava: chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.



Koupelnové otopné těleso **BICO**

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
500	1300	482	8325,-	10073,-

Doplňující informace



- Povrchová úprava: chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.

Koupelnové otopné těleso **BITI**

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
550	1250	512	9992,-	12090,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava: chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.



Koupelnové otopné těleso **CB**


Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	1118	349	3742,-	4528,-
600	1118	496	4575,-	5536,-
450	1760	642	4742,-	5738,-
600	1760	799	5825,-	7048,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava: chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.

Koupelnové otopné těleso BNIT/KA

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	790	226	7730,-	9353,-
600	790	289	8721,-	10552,-
750	790	352	9646,-	11672,-
450	950	277	8556,-	10353,-
600	950	355	9679,-	11712,-
750	950	432	10703,-	12951,-
450	1130	316	9481,-	11472,-
600	1130	403	10670,-	12911,-
750	1130	491	11892,-	14389,-
450	1300	365	10372,-	12550,-
600	1300	467	11628,-	14070,-
750	1300	569	13048,-	15788,-
450	1480	403	11132,-	13470,-
600	1480	515	12684,-	15348,-
750	1480	627	14270,-	17267,-
450	1650	451	11928,-	14433,-
600	1650	577	13709,-	16588,-
750	1650	703	15492,-	18745,-
450	1810	512	13015,-	15748,-
600	1810	655	15096,-	18266,-
750	1810	797	17145,-	20745,-



Koupelnové otopné těleso BNIT/LE


Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	790	226	10985,-	13292,-
600	790	289	12181,-	14739,-
750	790	352	13300,-	16093,-
450	950	277	12319,-	14906,-
600	950	355	13674,-	16546,-
750	950	432	14909,-	18040,-
450	1130	316	13811,-	16711,-
600	1130	403	15247,-	18449,-
750	1130	491	16722,-	20234,-
450	1300	365	15244,-	18445,-
600	1300	467	16761,-	20281,-
750	1300	569	18476,-	22356,-
450	1480	403	16537,-	20010,-
600	1480	515	18412,-	22279,-
750	1480	627	20327,-	24596,-
450	1650	451	17810,-	21550,-
600	1650	577	20006,-	24207,-
750	1650	703	22158,-	26811,-
450	1810	512	19501,-	23596,-
600	1810	655	22013,-	26636,-
750	1810	797	24487,-	29629,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava: lesklý nerez
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.

Koupelnové otopné těleso BXIT/KA

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	790	226	8116,-	9820,-
600	790	289	9156,-	11079,-
750	790	352	10129,-	12256,-
450	950	277	8985,-	10872,-
600	950	355	10163,-	12297,-
750	950	432	11238,-	13598,-
450	1130	316	9955,-	12046,-
600	1130	403	11204,-	13557,-
750	1130	491	12486,-	15108,-
450	1300	365	10891,-	13178,-
600	1300	467	12210,-	14774,-
750	1300	569	13701,-	16578,-
450	1480	403	11689,-	14144,-
600	1480	515	13319,-	16116,-
750	1480	627	14984,-	18131,-
450	1650	451	12486,-	15108,-
600	1650	577	14396,-	17419,-
750	1650	703	16267,-	19683,-
450	1810	512	13665,-	16535,-
600	1810	655	15851,-	19180,-
750	1810	797	18002,-	21782,-



Koupelnové otopné těleso BXIT/LE

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
450	790	226	11534,-	13956,-
600	790	289	12791,-	15477,-
750	790	352	13965,-	16898,-
450	950	277	12935,-	15651,-
600	950	355	14358,-	17373,-
750	950	432	15656,-	18944,-
450	1130	316	14500,-	17545,-
600	1130	403	16009,-	19371,-
750	1130	491	17558,-	21245,-
450	1300	365	16006,-	19367,-
600	1300	467	17598,-	21294,-
750	1300	569	19399,-	23473,-
450	1480	403	17364,-	21010,-
600	1480	515	19333,-	23393,-
750	1480	627	21343,-	25825,-
450	1650	451	18701,-	22628,-
600	1650	577	21006,-	25417,-
750	1650	703	23266,-	28152,-
450	1810	512	20475,-	24775,-
600	1810	655	23114,-	27968,-
750	1810	797	25711,-	31110,-

Doplňující informace



- Povrchová úprava: lesklý nerez
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.

Koupelnové otopné těleso AV

Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
500	790	310	7500,-	9075,-
600	790	407	7700,-	9317,-
500	1210	468	8900,-	10769,-
600	1210	588	9100,-	11011,-
905	480	422	8400,-	10164,-
1210	480	484	9000,-	10890,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava: metalický stříbrný lak
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.



Koupelnové otopné těleso KR



Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
600	800	427	13100,-	15851,-
600	1182	631	15700,-	18997,-
600	1670	889	18500,-	22385,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava: metalický stříbrný lak
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.

Koupelnové otopné těleso ROSENDAL

Povrchová úprava	Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
bílá barva	266	950	248	10100,-	12221,-
	420	950	372	12600,-	15246,-
	266	1500	350	11700,-	14157,-
	420	1500	525	15400,-	18634,-
	292	1500	483	13000,-	15730,-
metalická antracit	266	950	248	10100,-	12221,-
	420	950	372	12600,-	15246,-
	266	1500	350	11700,-	14157,-
	420	1500	525	15400,-	18634,-
	292	1500	483	13000,-	15730,-
chrom	266	950	248	14317,-	17324,-
	420	950	372	17098,-	20689,-
	266	1500	350	16274,-	19692,-
	420	1500	525	20806,-	25175,-
	292	1500	483	19467,-	23555,-
kartáčovaná nerez	266	950	248	15800,-	19118,-
	420	950	372	19300,-	23353,-
	266	1500	350	18500,-	22385,-
	420	1500	525	22000,-	26620,-
	292	1500	483	23000,-	27830,-



Koupelnové otopné těleso PLUTO

Povrchová úprava	Délka [mm]	Výška [mm]	Výkon $\Delta T50K[W]$	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
bílá barva	266	1500	203	11200,-	13552,-
	245	1500	406	15200,-	18392,-
	385	1500	609	19200,-	23232,-
metalická antracit	105	1500	203	11200,-	13552,-
	245	1500	406	15200,-	18392,-
	385	1500	609	19200,-	23232,-
ostatní barvy	105	1500	203	11200,-	13552,-
	245	1500	406	15200,-	18392,-
	385	1500	609	19200,-	23232,-
chrom	105	1500	175	12669,-	15329,-
	255	1500	350	16789,-	20315,-
	405	1500	524	22969,-	27792,-

Doplňující informace

- Povrchová úprava: bílá barva, metalická antracit, ostatní barvy, chrom
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.



Doplňující informace

- Povrchová úprava: bílá barva, metalická antracit, chrom, kartáčovaná nerez
- Koupelnová otopná tělesa jsou bez náplně.

LINER.E (.ES)


Provedení	Příkon [W]	Povrchová úprava	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
LINER.E	80	barva bílá	4580,-	5542,-
LINER.ES	80	barva bílá	4738,-	5733,-
LINER.E MS	80	metalická stříbrná	5309,-	6424,-
LINER.ES MS	80	metalická stříbrná	5467,-	6615,-

• V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.





Příklady instalací



umístění po levé straně






umístění po pravé straně






umístění po stranách dvojumyvadla



skladba dvou sušáků nad sebou



skladba tří sušáků nad sebou




S60K

Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]	Povrchová úprava	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
620	520	60	barva bílá	3281,-	3970,-

• Základní provedení barva bílá RAL 9016, ostatní barvy ze vzorníku RAL za příplatek.

• V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.




Elektrické vysoušeče obuvi

BO 120 - barva bílá/černá

Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Příkon [W]	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
680	760	230	120	10674,-	12916,-


• V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.



BO 400 - barva bílá/černá

Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Příkon [W]	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
680	1770	320	400	20281,-	24540,-


• V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.



BO-Line - barva metalická stříbrná

Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Příkon [W]	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
1700	50	340	120	7112,-	8606,-


• V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.



Teplovodní vysoušeč obuvi

BO-Top - barva metalická stříbrná

Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Výkon [W]	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
660	1000	150	450	20695,-	25041,-



Elektrická topná tělesa EL.05

Elektrická topná tělesa EL.05 __ jsou určena do trubkových koupelnových radiátorů k vytápění a sušení ručníků. Tělesa se využívají pro kombinovaný způsob vytápění s ústředním topením zejména v prostorách koupelny, bazénů, fitness nebo jiných obytných prostor. V topném období je využívána soustava ústředního topení s centrálním zdrojem tepla a mimo topnou sezónu je provozován elektrický zdroj tepla s koupelnovým radiátorem jako lokální topidlo nebo sušák ručníků.

Elektrická topná tělesa EL.05 __ jsou vyrobena z nerezové oceli a jsou uzpůsobena pro vertikální montáž do trubkových radiátorů. Tělesa jsou vybavena omezovačem teploty, který zajišťuje bezpečnost provozu trubkového radiátoru i v případě havarijní situace, kdy dojde k nežádoucímu úniku kapaliny z otopné soustavy. Omezovač teploty odpojí elektrické topné těleso při dosažení teploty kapaliny v radiátoru 90°C.

Technické údaje

Příkon	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 W
Jmenovité napětí	230V 50Hz
Třída spotřebiče	I
Omezovač teploty	max. 90°C
Připojovací závit	G1/2" (DIN ISO 228)
Maximální provozní tlak	1,2 MPa
Pracovní poloha	vertikální

EL.05 E

Elektrické topné těleso se připojuje do elektroinstalační krabice pevného elektrického rozvodu s předřazeným vypínačem nebo regulátorem.


Krytí	IP44
Délka připojovacího kabelu	1,5 m
Pracovní poloha	vertikální, v pravé nebo levé vertikální komoře otopného tělesa



EL.05 S

Elektrické topné těleso se síťovou vidlicí a spínačem se připojuje do zásuvky. Provoz tělesa se reguluje ručně spínačem v poloze **O** a **I**.


Krytí	IP41
Délka připojovacího kabelu	1,5 m
Pracovní poloha	vertikální, v pravé nebo levé vertikální komoře otopného tělesa



EL.05 R

Elektrické topné těleso s regulátorem prostorové teploty a programem sušení s integrovanou síťovou vidlicí UNISCHUKO se připojuje do zásuvky. Elektronický regulátor nabízí snadnou obsluhu vypínače, nastavení prostorové teploty od 5°C do 30°C a program sušení s dvouhodinovým cyklem. Je řízen mikroprocesorem, který zaručuje inteligentní a optimální provoz otopného tělesa v kombinovaném provozu elektrického a ústředního vytápění.

Krytí	IP20
Délka připojovacího kabelu	1,5 m
Pracovní poloha	vertikální, v pravé nebo levé vertikální komoře otopného tělesa



EL.05 RC

Elektrické topné těleso s regulátorem prostorové teploty a programem sušení EL.05 RC je určeno k instalaci do trubkových koupelnových otopných těles ke kombinovanému způsobu vytápění a sušení ručníků. Elektronický regulátor nabízí snadnou obsluhu funkce zap./vyp., spínání programu sušení a nastavení prostorové teploty. Umístění regulátoru v blízkosti podlahy umožňuje kromě klasické obsluhy i obsluhu nártem nohy. Provozní stav je signalizován barevně led diodou ve štíhlém světlovodu.

Krytí	IP44
Délka připojovacího kabelu	1,5 m
Pracovní poloha	vertikální, v pravé nebo levé vertikální komoře otopného tělesa



EL.05 RK

Elektrické topné těleso s regulátorem prostorové teploty a programem sušení se připojuje do elektrické instalační krabice, případně je možné přívodní kabel opatřit síťovou vidlicí. Elektronický regulátor nabízí snadnou obsluhu vypínače, nastavení prostorové teploty od 5°C do 30°C a program sušení s dvouhodinovým cyklem. Je řízen mikroprocesorem, který zaručuje inteligentní a optimální provoz otopného tělesa v kombinovaném provozu elektrického a ústředního vytápění.

Kovový nosný díl regulátoru zaručuje odolnost proti riziku mechanického poškození při montáži a umístění v blízkosti podlahy. Elektronický regulátor lze natáčet kolem své osy do obslužné polohy nebo při požadavku umístění do druhé vertikální komory otopného tělesa otočit regulátor o 180°.

Krytí	IP44
Délka připojovacího kabelu	1,2 m
Pracovní poloha	vertikální, v pravé nebo levé vertikální komoře otopného tělesa



Elektrická topná tělesa EL.05 - barva bílá

Označení EL.05	Délka max. [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení S		Provedení R	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
E, S, R	380	200	1030,-	1246,-	1413,-	1710,-	2404,-	2909,-
E, S, R	380	300	1030,-	1246,-	1413,-	1710,-	2404,-	2909,-
E, S, R	435	400	1030,-	1246,-	1413,-	1710,-	2404,-	2909,-
E, S, R	435	500	1030,-	1246,-	1413,-	1710,-	2404,-	2909,-
E, S, R	550	600	1060,-	1283,-	1449,-	1753,-	2443,-	2956,-
E, S, R	550	700	1060,-	1283,-	1449,-	1753,-	2443,-	2956,-
E, S, R	720	800	1095,-	1325,-	1486,-	1798,-	2483,-	3004,-
E, S, R	720	900	1095,-	1325,-	1486,-	1798,-	2483,-	3004,-
E, S, R	720	1000	1095,-	1325,-	1486,-	1798,-	2483,-	3004,-
E, S, R	875	1200	1155,-	1398,-	1556,-	1883,-	2559,-	3096,-
E, S, R	875	1350	1155,-	1398,-	1556,-	1883,-	2559,-	3096,-


• V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.



EL.05 E




EL.05 S



EL.05 R

Označení EL.05	Délka max. [mm]	Příkon [W]	Provedení RC		Provedení RK	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
RC, RK	380	200	3379,-	4089,-	3461,-	4188,-
RC, RK	380	300	3379,-	4089,-	3461,-	4188,-
RC, RK	435	400	3379,-	4089,-	3461,-	4188,-
RC, RK	435	500	3379,-	4089,-	3461,-	4188,-
RC, RK	550	600	3428,-	4148,-	3572,-	4322,-
RC, RK	550	700	3428,-	4148,-	3572,-	4322,-
RC, RK	720	800	3496,-	4230,-	3617,-	4377,-
RC, RK	720	900	3496,-	4230,-	3617,-	4377,-
RC, RK	720	1000	3496,-	4230,-	3617,-	4377,-
RC, RK	875	1200	3571,-	4321,-	3659,-	4427,-
RC, RK	875	1350	3571,-	4321,-	3659,-	4427,-

• V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.



EL.05 RC



EL.05 RK

Sady pro kombinované vytápění

(topné těleso EL.05 + T-kus + těsnění)


Cena sady pro kombinované vytápění = cena elektrického topného tělesa + 245,- Kč bez DPH



SKV.EL.05 E




SKV.EL.05 S



SKV.EL.05 R




SKV.EL.05 RC



SKV.EL.05 RK



Elektrická topná tělesa EL.05 - barva MS

Označení EL.05	Délka max. [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení S		Provedení R	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
E, S, R	380	200	1035,-	1252,-	1498,-	1813,-	2773,-	3355,-
E, S, R	380	300	1035,-	1252,-	1498,-	1813,-	2773,-	3355,-
E, S, R	435	400	1035,-	1252,-	1498,-	1813,-	2773,-	3355,-
E, S, R	435	500	1035,-	1252,-	1498,-	1813,-	2773,-	3355,-
E, S, R	550	600	1070,-	1295,-	1546,-	1871,-	2818,-	3410,-
E, S, R	550	700	1070,-	1295,-	1546,-	1871,-	2818,-	3410,-
E, S, R	720	800	1105,-	1337,-	1587,-	1920,-	2857,-	3457,-
E, S, R	720	900	1105,-	1337,-	1587,-	1920,-	2857,-	3457,-
E, S, R	720	1000	1105,-	1337,-	1587,-	1920,-	2857,-	3457,-
E, S, R	875	1200	1160,-	1404,-	1665,-	2015,-	2928,-	3543,-
E, S, R	875	1350	1160,-	1404,-	1665,-	2015,-	2928,-	3543,-


EL.05 E

EL.05 S

• V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.

Označení EL.05	Délka max. [mm]	Příkon [W]	Provedení RC		Provedení RK	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
RC, RK	380	200	3704,-	4482,-	3792,-	4588,-
RC, RK	380	300	3704,-	4482,-	3792,-	4588,-
RC, RK	435	400	3704,-	4482,-	3792,-	4588,-
RC, RK	435	500	3704,-	4482,-	3792,-	4588,-
RC, RK	550	600	3753,-	4541,-	3903,-	4723,-
RC, RK	550	700	3753,-	4541,-	3903,-	4723,-
RC, RK	720	800	3819,-	4621,-	3949,-	4778,-
RC, RK	720	900	3819,-	4621,-	3949,-	4778,-
RC, RK	720	1000	3819,-	4621,-	3949,-	4778,-
RC, RK	875	1200	3894,-	4712,-	3991,-	4829,-
RC, RK	875	1350	3894,-	4712,-	3991,-	4829,-


EL.05 R

EL.05 RC

• V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.

EL.05 RC - barva stříbro lesk

Označení EL.05	Délka max. [mm]	Příkon [W]	Provedení RC	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
RC	380	200	3797,-	4594,-
RC	380	300	3797,-	4594,-
RC	435	400	3797,-	4594,-
RC	435	500	3797,-	4594,-
RC	550	600	3846,-	4654,-
RC	550	700	3846,-	4654,-
RC	720	800	3913,-	4735,-
RC	720	900	3913,-	4735,-
RC	720	1000	3913,-	4735,-
RC	875	1200	3989,-	4827,-
RC	875	1350	3989,-	4827,-


EL.05 RK


• V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.

Elektrická topná tělesa EL.05 - barva černá

Označení EL.05	Délka max. [mm]	Příkon [W]	Provedení E		Provedení S		Provedení R	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
E, S, R	380	200	1050,-	1271,-	1660,-	2009,-	3055,-	3697,-
E, S, R	380	300	1050,-	1271,-	1660,-	2009,-	3055,-	3697,-
E, S, R	435	400	1050,-	1271,-	1660,-	2009,-	3055,-	3697,-
E, S, R	435	500	1050,-	1271,-	1660,-	2009,-	3055,-	3697,-
E, S, R	550	600	1085,-	1313,-	1768,-	2139,-	3103,-	3755,-
E, S, R	550	700	1085,-	1313,-	1768,-	2139,-	3103,-	3755,-
E, S, R	720	800	1120,-	1355,-	1817,-	2199,-	3154,-	3816,-
E, S, R	720	900	1120,-	1355,-	1817,-	2199,-	3154,-	3816,-
E, S, R	720	1000	1120,-	1355,-	1817,-	2199,-	3154,-	3816,-
E, S, R	875	1200	1180,-	1428,-	1902,-	2301,-	3238,-	3918,-
E, S, R	875	1350	1180,-	1428,-	1902,-	2301,-	3238,-	3918,-



EL.05 E




EL.05 S

• V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.

Označení EL.05	Délka max. [mm]	Příkon [W]	Provedení RC		Provedení RK	
			Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
RC, RK	380	200	3797,-	4594,-	3963,-	4795,-
RC, RK	380	300	3797,-	4594,-	3963,-	4795,-
RC, RK	435	400	3797,-	4594,-	3963,-	4795,-
RC, RK	435	500	3797,-	4594,-	3963,-	4795,-
RC, RK	550	600	3846,-	4654,-	4013,-	4856,-
RC, RK	550	700	3846,-	4654,-	4013,-	4856,-
RC, RK	720	800	3913,-	4735,-	4087,-	4945,-
RC, RK	720	900	3913,-	4735,-	4087,-	4945,-
RC, RK	720	1000	3913,-	4735,-	4087,-	4945,-
RC, RK	875	1200	3989,-	4827,-	4170,-	5046,-
RC, RK	875	1350	3989,-	4827,-	4170,-	5046,-


• V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.



EL.05 R






EL.05 RC



EL.05 RK

Příslušenství	Objednací kód	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
Elektronický regulátor RE10A	RE10A	1209,-	1463,-
Elektronický regulátor RE10A MS*	RE10A MS	1483,-	1794,-
Elektronický regulátor RE10A B*	RE10A B	1588,-	1921,-
Elektronický regulátor RTE	RTE	2469,-	2987,-
Elektronický regulátor RTE MS*	RTE MS	2804,-	3393,-
Elektronický regulátor RTE B*	RTE B	2856,-	3456,-
Elektronický regulátor RC	RC	2538,-	3071,-
Elektronický regulátor RC MS*	RCMS	2893,-	3501,-
Elektronický regulátor RC stříbro lesk	RCC	2992,-	3620,-
Elektronický regulátor RC B*	RCB	2992,-	3620,-
Vidlice se spínačem VS1	VS1	127,-	154,-
Vidlice se spínačem VS2	VS2	149,-	180,-
Vidlice se spínačem VS3	VS3	149,-	180,-
Odbočka T - kus	OTK	245,-	296,-

- Základní barva regulátorů RE10A, RC a RTE je bílá.
- Barva vidlice se spínačem VS1 je bílá, VS2 je šedá a VS3 je černá.
- V ceně produktu je zahrnut recyklační poplatek.
- * MS - metalická stříbrná barva
- * B - černá barva









Regulátor RE10A

Regulátor RC

Regulátor RTE

Vidlice se spínačem

Odbočka T - kus

Náhradní díly	Objednací kód	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21%
Montážní konzole univerzální (pro BK, BKO - sada 4 ks)	MKU	180,-	218,-
Montážní konzole radiátoru BK (sada 4 ks)	MKBK	180,-	218,-
Montážní konzole radiátoru BKO (sada 4 ks)	MKBKO	180,-	218,-
Montážní konzole radiátoru BKL (sada 4 ks)	MKBKL	350,-	424,-
Montážní konzole radiátoru BKM (sada 4 ks)	MKBKM	392,-	474,-
Montážní konzole LINER (sada 4 ks)	MKL	552,-	668,-
Montážní konzole LINER MS* (sada 4 ks)	MKL MS	552,-	668,-
Montážní konzole S60K (sada 2 ks)	MKS60K	270,-	327,-
Montážní konzole S60K MS* (sada 2 ks)	MKS60K	172,-	208,-

- * MS - metalická stříbrná

Montážní konzole MKU

Montážní konzole BK

Montážní konzole BKO

Montážní konzole BKL

Montážní konzole BKM

Montážní konzole LINER

Montážní konzole S60K




ELVL s.r.o
Průmyslová 631
391 02 Sezimovo Ústí
tel.: +420 381 254 215
e-mail: info@bitherm.cz

www.bitherm.cz