


Dřevník

pro uskladnění palivového dřeva



Návod k použití

Popis

Dřevník je navržený a vyrobený v souladu s požadavky na kvalitní uskladnění a sušení palivového dřeva určeného pro spalování v moderních krbech a kamnech.

Konstrukční části vyrobené z ocelových profilů a kari sítě jsou žárově zinkované a předurčují dlouhou bezúdržbovou životnost dřevníku. Podlahový rošt je vyrobený z impregnovaných dřevěných hranolů, které odolávají hnilobě a dřevokazným houbám, plísním a hmyzu. Impregnace je prováděná speciální vysokotlakou technologií používanou při výrobě sloupů pro energetiku a telekomunikace.


Ocelový dřevník splňuje požadavky na uskladňování tuhých biopaliv - viz ČSN EN 15234-5 z roku 2012.

Technické údaje

Objem skládaného dřeva	2,3 m ³
Výška / užitná	2050 / 2000 mm
Délka / užitná	1700 / 1600 mm
Hloubka / užitná	800 / 730 mm
Hmotnost	64 kg
Povrchová úprava	žárový zinek
Stavěcí šrouby	neroz
Podlahový rošt	impregnované dřevo



Montáž



montáž stříšky

4 x šroub s půlkulatou hl. M6
a 4 x těsnící podložka M6

4 x šestihorná matice M6

montáž stavěcích šroubů

4 x stavěcí šroub M12